ASPECTAR J 24

Strahlend helle Diaprojektion durch Halogenlicht

PENTACON



Viel Licht ist wesentliche Voraussetzung für die Brillanz Ihrer projizierten Dias. Seine ausgezeichnete Lichtleistung verdankt der ASPECTAR J 24 vor allem der 150-W-Halogenlampe. Sie verfügt gegenüber herkömmlichen Projektionslampen über eine doppelte Lebensdauer und gibt ein weißes, konstantes Licht. Keine allmähliche Schwärzung des Lampenkolbens beeinträchtigt Ihre Freude am Projizieren. Der ASPECTAR J 24 zeigt alles, was in Ihren Dias an Farbe und Schärfe steckt. Lichtleistung, Wechselobjektive mit Brennweiten von 100 mm bzw. 140 mm und die Möglichkeit des Komplettierens bis zur automatischen Vorführung von Bildbändern und Diamagazinen gestatten besonders den Einsatz in Schulen und ähnlichen Einrichtungen. Das helle Licht der Halogenlampe sorgt auch bei größeren Projektionsentfernungen für brillante und gestochen scharfe Bilder.

Die für den ASPECTAR J 24 typische Konvektionskühlung arbeitet ohne Gebläse und deshalb absolut geräuschlos. Sie gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur im Bildfenster und schont Ihre Dias auch bei längeren Standzeiten.
Das Nutzformat des ASPECTAR J 24 beträgt 38 mm × 38 mm.
Einfach ist das Ausrichten des Projektors auf die Bildwand. Es erfolgt stufenlos und in Sekunden.

ASPECTAR J 24 mit automatischer Bildbandführung
und Netzanschlußgerät

Automatische Projektion durch Zubehör

Der ASPECTAR J 24 läßt sich mit wenigen Handgriffen für die moderne Wissensvermittlung durch manuelle und automatische Projektion von Bildbändern oder Diamagazinen ausbauen.

Automatische Bildbandführung

Das Ansetzen dieser Zusatzeinrichtung ist einfach und beansprucht nur wenig Zeit. Gekoppelt mit dem Steuergerät und einem Tonbandgerät läßt sich diese Gerätekombination für die vollautomatische audiovisuelle Vorführung von 35-mm-Bildbändern komplettieren.

Magazin-Diawechsler

Mit dem Magazin-Diawechsler können Magazine mit einem Fassungsvermögen bis 36 Dias verwendet werden. Der Diawechsel erfolgt durch einen Handschieber. Das Magazin wird nach der Vorführung mit einem Deckel verschlossen und dient gleichzeitig zur übersichtlichen und staubsicheren Aufbewahrung der Dias.

Automatischer Magazin-Diawechsler

Wie das bereits vorgestellte Zubehör ist auch der automatische Magazin-Diawechsler mit wenigen Handgriffen an den Projektor angesetzt. Er ermöglicht ein bequemes Fernbedienen des Diawechsels vom Sessel aus.

Bequemer Transport

In einem praktischen Koffer haben der ASPECTAR J 24 sowie das notwendige Zubehör bequem Platz.



Magazin-Diawechsler

Automatischer Magazin-Diawechsler



ASPECTAR J 24

Kombinat VEB PENTACON DRESDEN

Exporteur: **HEIM-ELECTRIC** EXPORT-IMPORT
Volkseigener Außenhandelsbetrieb der
Deutschen Demokratischen Republik

PENTACON

III-6-15 2226-77
J 313-78



Bildbandführung

Für die manuelle Vorführung von 35-mm-Bildbändern kann der zum ASPECTAR J 24 gehörende Diawechsler gegen die Bildbandführung ausgetauscht werden.

Projektionsentfernungen und Schirmbildgrößen

Projektionsentfernungen	Schirmbildgrößen	
	Dias 24 × 36	
	PENTACON AV 2,8/100	PENTACON AV 3,5/140
m	m	m
2	0,40 × 0,60	0,30 × 0,45
3	0,65 × 0,95	0,45 × 0,70
4	0,85 × 1,30	0,60 × 0,90
5	1,10 × 1,65	0,75 × 1,15
6	1,30 × 2,00	0,95 × 1,40
8	1,75 × 2,70	1,25 × 1,90
10	2,20 × 3,35	1,60 × 2,40
12	2,65 × 4,05	1,90 × 2,90
14		2,25 × 3,40
16		2,55 × 3,90
18		2,90 × 4,40

Technische Daten

- Kleinbildprojektor für
  Dias 50 mm × 50 mm,
  Nutzformat bis 38 mm × 38 mm
- Halogenlichtwurflampe 24 V/150 W
- Objektiv PENTACON AV 2,8/100
  (als Zubehör Wechselobjektiv
  PENTACON AV 3,5/140)
- Diawechsler (mit Dunkelphase)
- Konvektionskühlung
- Asphärischer Kondensor
- Netzanschluß: 220 V
- Abmessungen (mm): 385 × 135 × 230
- Masse: 4,1 kg

Durch Weiterentwicklung des ASPECTAR J 24 und dessen Zusatzgeräte können sich geringfügige Abweichungen von dieser Druckschrift ergeben.